

Informacja dotycząca zwiększonej zachorowalności na wirusowe zapalenie wątroby typu A w woj. śląskim

W związku z dalszym dynamicznym wzrostem liczby przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazuje informację dotyczącą zachorowalności na WZW A na terenie województwa śląskiego w latach 2012-2018.

Tabela 1. Zachorowania za WZW A w województwie śląskim w latach 2012-2018*

(*dane za 2018 rok do **15 czerwca**)

Lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ogółem	16	4	9	7	3	546	376*

Tabela 2. Liczba zachorowań na WZW A na terenie nadzorowanym przez poszczególnych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego w 2018 roku.

PSSE	1.01-15.06.2018	1.06-15.06.2018	PSSE	1.01-15.06.2018	1.06-15.06.2018
Bielsko - Biała	3	0	Lubliniec	3	0
Bytom	28	1	Myszków	2	2
Chorzów	7	0	Racibórz	0	0
Cieszyn	1	0	Ruda Śląska	7	0
Częstochowa	108	4	Rybnik	5	0
Dąbrowa Górnicza	33	0	Sosnowiec	104	2
Gliwice	5	0	Tychy	14	0
Jaworzno	8	0	Wodzisław Śląski	4	0
Katowice	21	1	Zawiercie	6	0
Kłobuck	12	1	Żywiec	5	0
Ogółem 376 (01.01-15.06.2018 r.), 11 (1.05-15.06.2018 r.)					

Spośród wszystkich osób chorych w pierwszej połowie czerwca hospitalizacji podlegało 10 osób (tj. 91% chorych).

Na terenie Polski od początku roku do połowy czerwca 2018 odnotowano 812 przypadków WZW A (250 zachorowań w tym samym okresie w roku 2017).

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (potocznie zwane *żółtaczką pokarmową* lub chorobą brudnych rąk) jest schorzeniem wywoływanym przez wirus A zapalenia wątroby (HAV). Ludzie są jedynym rezerwuarem tego wydalanego z kałem wirusa.

Do zakażenia może dojść poprzez:

– spożycie skażonego pożywienia (np. nieumytych owoców) lub skażonej wody (podstawowa droga),

- kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa poprzez nieumyte po wyjściu z toalety ręce),

- kontakty seksualne (nie tylko analne), w tym przez bezpośredni kontakt oralno-analny, jak i poprzez kontakt oralny z częściami ciała oraz powierzchniami, na których znajduje się wirus.

Występują zarówno zachorowania pojedyncze jak i ogniska zakażeń (tj. co najmniej dwa przypadki powiązane epidemiologicznie). W 59 ogniskach odnotowanych w 2017 roku doszło łącznie do 153 zachorowań, natomiast w 47 odnotowanych dotychczas ogniskach w roku 2018 zachorowało 127 osób.

Podstawą w zapobieganiu zakażeniom jest przestrzeganie zasad higieny, także przy przygotowywaniu i spożywaniu posiłków. Brak jest specyficznego leczenia. **Dostępna jest natomiast skuteczna szczepionka**, która zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych zalecana jest:

- osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności zachorowań na WZW typu A

- osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży, które nie chorowały na WZW typu A.



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

CO TO JEST WZW A?

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (wzw A) to ostra choroba zakaźna wywołana przez wirusa HAV (Hepatitis A Virus), tzw. choroba „brudnych rąk”.



JAK DOCHODZI DO ZAKAŻENIA WZW A?

- podczas bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną,
- w wyniku spożycia zakażonej żywności,
- przez spożycie zakażonej wody (także w formie kostek lodu),
- drogą kontaktów seksualnych z osobą zakażoną/chorą.

ZAPOBIEGAJ! ZASZCZEP SIĘ!

SZCZEPIENIE PRZECIWKO WZW A

NAJLEPSZYM SPOSOBEM ZAPOBIEGANIA ZACHOROWANIU



PAMIĘTAJ ABY:

- myć ręce przed każdym posiłkiem i zawsze po wyjściu z toalety,
- utrzymywać właściwe warunki sanitarno-higieniczne przy przygotowaniu posiłków,
- dokładnie myć owoce i warzywa przed spożyciem.



www.wsse.katowice.pl

Ulotka ŚPWIS dot.profilaktyki zakażeń wirusem HAV - [pobierz](#)