

# Informacja dotycząca zwiększonej zachorowalności na wirusowe zapalenie wątroby typu A w woj. śląskim - aktualizacja VI

W związku z dalszym dynamicznym wzrostem liczby przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazuje informację dotyczącą zachorowalności na WZW A na terenie województwa śląskiego w latach 2014-2017.

Tabela 1. Zachorowania za WZW A w województwie śląskim w latach 2012-2017\*

(\*dane za 2017 rok do **15 listopada**)

Lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ogółem	16	4	9	7	3	354

Tabela 2. Liczba zachorowań na WZW A na terenie nadzorowanym przez poszczególnych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego w 2017 roku

PSSE	1.01-31.10	1.11-15.11	PSSE	1.01-31.10	1.11-15.11
Bielsko - Biała	11	1	Lubliniec	2	1
Bytom	21	2	Myszków	3	0
Chorzów	6	1	Racibórz	0	0
Cieszyn	2	3	Ruda Śląska	19	3
Częstochowa	5	0	Rybnik	6	1
Dąbrowa Górnicza	27	8	Sosnowiec	119	30
Gliwice	18	3	Tychy	17	1
Jaworzno	7	3	Wodzisław Śląski	2	2
Katowice	17	7	Zawiercie	0	0
Kłobuck	4	0	Żywiec	1	1
<b>Ogółem 354</b>					

---

Spośród wszystkich osób chorych 336 (tj. 95%) podlegało hospitalizacji.

Na terenie Polski w okresie od 1 stycznia do 31 października 2017 r. odnotowano **2279** przypadków WZW A.

**Wirusowe zapalenie wątroby typu A** (potocznie zwane *żółtaczką pokarmową* lub chorobą brudnych rąk) jest schorzeniem wywoływanym przez wirus A zapalenia wątroby (HAV). Ludzie są jedynym rezerwuarem tego wydalanego z kałem wirusa.

**Do zakażenia może dojść poprzez:**

- spożycie skażonego pożywienia (np. nieumytych owoców) lub skażonej wody (podstawowa droga),
- kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa poprzez nieumyte po wyjściu z toalety ręce),
- kontakty seksualne (nie tylko analne), w tym przez bezpośredni kontakt oralno-analny, jak i poprzez kontakt oralny z częściami ciała oraz powierzchniami, na których znajduje się wirus.

Występują zarówno zachorowania pojedyncze jak i ogniska zakażeń (tj. co najmniej dwa przypadki powiązane epidemiologicznie). W 38 ogniskach odnotowanych w 2017 roku doszło łącznie do 92 zachorowań.

**Podstawą w zapobieganiu zakażeniom jest przestrzeganie zasad higieny**, także przy przygotowywaniu i spożywaniu posiłków. Brak jest specyficznego leczenia. **Dostępna jest natomiast skuteczna szczepionka**, która zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych zalecana jest:

- 
- osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności zachorowań na WZW typu A
  - osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży, które nie chorowały na WZW typu A.



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

## CO TO JEST WZW A?

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (wzw A) to ostra choroba zakaźna wywołana przez wirusa HAV (Hepatitis A Virus), tzw. choroba „brudnych rąk”.



PODSTEPNE WZW

## JAK DOCHODZI DO ZAKAŻENIA WZW A?

- podczas bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną,
- w wyniku spożycia zakażonej żywności,
- przez spożycie zakażonej wody (także w formie kostek lodu),
- drogą kontaktów seksualnych z osobą zakażoną/chorą.

## ZAPOBIEGAJ! ZASZCZEP SIĘ!

SZCZEPIENIE PRZECIWKO WZW A

NAJLEPSZYM SPOSOBEM ZAPOBIEGANIA ZACHOROWANIU



## PAMIĘTAJ ABY:

- myć ręce przed każdym posiłkiem i zawsze po wyjściu z toalety,
- utrzymywać właściwe warunki sanitarno-higieniczne przy przygotowaniu posiłków,
- dokładnie myć owoce i warzywa przed spożyciem.



[www.wsse.katowice.pl](http://www.wsse.katowice.pl)

---

Ulotka ŚPWIS dot.profilaktyki zakażeń wirusem HAV - [pobierz](#)