

# Informacja dotycząca zwiększonej zachorowalności na wirusowe zapalenie wątroby typu A w woj. śląskim

W związku z dalszym dynamicznym wzrostem liczby przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazuje informację dotyczącą zachorowalności na WZW A na terenie województwa śląskiego w latach 2012-2018.

Tabela 1. Zachorowania za WZW A w województwie śląskim w latach 2012-2018\*

(\*dane za 2018 rok do **15 lutego**)

Lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Ogółem</b>	16	4	9	7	3	545	<b>171*</b>

Tabela 2. Liczba zachorowań na WZW A na terenie nadzorowanym przez poszczególnych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego w 2018 roku.

PSSE	1.01-15.02.2018	31.01-15.02.2018	PSSE	1.01-15.02.2018	31.01-15.02.2018
Bielsko - Biała	1	1	Lubliniec	3	2
Bytom	5	1	Myszków	0	0
Chorzów	2	1	Racibórz	0	0
Cieszyn	0	0	Ruda Śląska	7	0
Częstochowa	22	11	Rybnik	3	0
Dąbrowa Górnicza	17	5	Sosnowiec	66	17
Gliwice	3	1	Tychy	10	2
Jaworzno	5	1	Wodzisław Śląski	4	0
Katowice	10	2	Zawiercie	5	0
Kłobuck	3	2	Żywiec	5	0
<b>Ogółem 171 (01-15.02.2018 r.), 46 (31.01-15.02.2018 r.)</b>					

---

Spośród wszystkich osób chorych w pierwszej połowie lutego hospitalizacji podlegało 43 osoby (tj. 93,5%).

Na terenie Polski od początku roku do połowy lutego 2018 odnotowano **375** przypadków WZW A (3 zachorowania w tym samym okresie w roku 2017).

**Wirusowe zapalenie wątroby typu A** (potocznie zwane *żółtaczką pokarmową* lub chorobą brudnych rąk) jest schorzeniem wywoływanym przez wirus A zapalenia wątroby (HAV). Ludzie są jedynym rezerwuarem tego wydalanego z kałem wirusa.

**Do zakażenia może dojść poprzez:**

- spożycie skażonego pożywienia (np. nieumytych owoców) lub skażonej wody (podstawowa droga),
- kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa poprzez nieumyte po wyjściu z toalety ręce),

---

– kontakty seksualne (nie tylko analne), w tym przez bezpośredni kontakt oralno-analny, jak i poprzez kontakt oralny z częściami ciała oraz powierzchniami, na których znajduje się wirus.

Występują zarówno zachorowania pojedyncze jak i ogniska zakażeń (tj. co najmniej dwa przypadki powiązane epidemiologicznie). W 59 ogniskach odnotowanych w 2017 roku doszło łącznie do 153 zachorowań, natomiast w 20 odnotowanych dotychczas ogniskach w roku 2018 zachorowały 54 osoby.

**Podstawą w zapobieganiu zakażeniom jest przestrzeganie zasad higieny**, także przy przygotowywaniu i spożywaniu posiłków. Brak jest specyficznego leczenia. **Dostępna jest natomiast skuteczna szczepionka**, która zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych zalecana jest:

- osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności zachorowań na WZW typu A
- osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży, które nie chorowały na WZW typu A.



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

## CO TO JEST WZW A?

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (wzw A) to ostra choroba zakaźna wywołana przez wirusa HAV (Hepatitis A Virus), tzw. choroba „brudnych rąk”.



## JAK DOCHODZI DO ZAKAŻENIA WZW A?

- podczas bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną,
- w wyniku spożycia zakażonej żywności,
- przez spożycie zakażonej wody (także w formie kostek lodu),
- drogą kontaktów seksualnych z osobą zakażoną/chorą.

## ZAPOBIEGAJ! ZASZCZEP SIĘ!

SZCZEPIENIE PRZECIWKO WZW A

NAJLEPSZYM SPOSOBEM ZAPOBIEGANIA ZACHOROWANIU



## PAMIĘTAJ ABY:

- myć ręce przed każdym posiłkiem i zawsze po wyjściu z toalety,
- utrzymywać właściwe warunki sanitarno-higieniczne przy przygotowaniu posiłków,
- dokładnie myć owoce i warzywa przed spożyciem.



[www.wsse.katowice.pl](http://www.wsse.katowice.pl)

---

Ulotka ŚPWIS dot.profilaktyki zakażeń wirusem HAV - [pobierz](#)